

CUIDADOS DE LA AUDICIÓN



#INFORMACIÓN ÚTIL EN 5 MINUTOS

Los problemas otorrinolaringológicos y de audición en personas con síndrome de Down son frecuentes, por lo que un enfoque preventivo es fundamental.

Es importante que su pediatra examine a su hijo/a y evalúe clínicamente la audición además de otros problemas otorrinolaringológicos en cada control, además de derivar rutinariamente a otorrinolaringólogo a los 6 meses, al año de vida y luego anual.

CADA PERSONA NECESITA PONER A DISPOSICIÓN DEL DESARROLLO SUS CINCO SENTIDOS, PUES SI NO ESCUCHA BIEN, EL DESARROLLO SE PUEDE VER PERJUDICADO Y NO EXPRESAR EN TODO SU POTENCIAL.

Los niños/as con síndrome de Down pueden presentar disminución de su audición (hipoacusia). La gran mayoría de las veces es por acúmulo de cerumen o de líquido en el oído medio (otitis con efusión), que requiere de tratamiento médico y en ocasiones quirúrgico (instalación de colleras), de manera de evitar pérdida auditiva. Menos frecuentemente, los problemas de audición no son de conducción, sino que son de origen sensorineural, en cuyo caso es importante identificarlos a tiempo ya que pudieran requerir de apoyo con audífonos o eventualmente tener indicación de implante coclear.

La recomendación actual es realizar estudio auditivo de tamizaje a todo recién nacido (potenciales auditivos de tronco automatizados, sino con emisiones otoacústicas). Si están normales, derivar en forma rutinaria a los 6 meses a otorrinolaringólogo con potenciales auditivos de tronco formales (PEATS). Cada vez que existan dudas sobre la presencia de líquido en el oído medio, se recomienda complementar el estudio con impedanciometría. En el periodo escolar se recomienda estudiar la audición con audiometría.



Otros problemas otorrinolaringológicos frecuentes son la rinitis alérgica, hipertrofia adenoamigdaliana, apnea obstructiva del sueño, laringomalacia, entre otros

www.centroucdown.uc.cl Consulta en nuestro Foro